

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)  
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),  
р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,  
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.510375

Дата внесения в реестр сведений  
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае» \_\_\_\_\_

Савинова М.В.

26.12.2022



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 28492.22, 28493.22**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Престиж"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь ул. Советская, д. 26А, кв. 5  
**Фактический адрес:** Пермский край, г. Пермь ул. Советская, д. 26А, кв. 5
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 28492 - суп крестьянский с крупой, сметана, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 25.11.2022 10:40; срок годности: с момента приготовления 2,0 часа; объем партии: 66 порций  
Проба № 28493 - Голубцы ленивые, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 25.11.2022 10:40; срок годности: с момента приготовления 2,0 часа; объем партии: 66 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ООО "Престиж", МАДОУ "Детский сад № 103" г. Перми  
Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь ул. Советская, д. 26А, кв. 5  
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Крисанова, д. 39 а  
**страна:** РОССИЯ
5. **Место отбора:** ООО "Престиж", МАДОУ "Детский сад № 103" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Крисанова, д. 39 а, пищеблок
6. **Условия отбора, доставки**  
**Дата и время отбора:** Проба № 28492 - 25.11.2022 10:45    Проба № 28493 - 25.11.2022 10:50  
**Проба отобрана (Ф.И.О., должность):** Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков  
**Метод отбора:**  
ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".  
**Условия доставки:** соответствуют НД  
**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 25.11.2022 13:00
7. **Дополнительные сведения:**  
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00595-Рам/22 от 07.02.2022  
Заявление(заявка) № 751-ЦА от 03.02.2022 г.; план отбора № 1194 от 21.11.2022 г.
8. **НД на продукцию:** Единый сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений 2018 г.  
Проба № 28492 - тех. карта № 116 Проба № 28493 – тех. карта № 331

9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:**  
прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
10. **Код образца (пробы):** 6.22.28492; 6.22.28493
11. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям
12. **НД на методы исследований, подготовку проб:**  
ГОСТ 10444.15-94 "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов"  
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella"  
ГОСТ 31746-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus" п.8.1  
ГОСТ 31747-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)" п.4

13. **Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства
1	рН-метр рН-150МИ	7142	С-ВН/31-05-2022/160016606 от 31.05.2022	30.05.2023
2	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0532	№ 34/22 от 03.10.2022	02.10.2025
3	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0538	№ 39/22 от 05.10.2022	04.10.2025
4	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0543	№ 41/22 от 05.10.2022	04.10.2025
5	Термостат суховоздушный Memmert INE 600	E610.0962	№ 33/22 от 03.10.2022	02.10.2025


### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Код образца (пробы) 28492 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 25.11.2022 13:25 дата выдачи результата 30.11.2022 16:40					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012 п.8.1
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012 п.4
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее 1,0x10 <sup>1</sup>	не более 5x10 <sup>2</sup>	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Код образца (пробы) 28493 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 25.11.2022 13:30 дата выдачи результата 30.11.2022 16:40					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012 п.8.1
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012 п.4

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более $1 \times 10^3$	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)

Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):**

Не требуется.

*ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.*

*Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу.*

Окончание протокола



**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)  
Испытательный лабораторный центр**


Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.  
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),  
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,  
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.510375  
Дата внесения в реестр сведений  
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель ИЛЦ  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»  Савинова М.В.

23.12.2022




**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № п15676.22**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Престиж"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь ул. Советская, д. 26А, кв. 5  
**Фактический адрес:** Пермский край, г. Пермь ул. Советская, д. 26А, кв. 5
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** ООО "Престиж", МАДОУ "Детский сад № 103" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Крисанова, д. 39 а, пищеблок
5. **Условия отбора, доставки**  
**Дата и время отбора:** 25.11.2022 с 10:20 до 10:30  
**Проба отобрана (Ф.И.О., должность):** Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков  
**Метод отбора:** МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований"  
**Условия доставки:** соответствуют НД  
**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 25.11.2022 13:00
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00595-Рам/22 от 07.02.2022  
Заявление(заявка) № 751-ЦА от 03.02.2022 план отбора № 1194 от 21.11.2022 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований:** -
8. **Код образца (пробы):** п.22.15676
9. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований " п.10.2

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Паразитологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 25.11.2022 13:25 дата выдачи результата 25.11.2022 17:20						
<b>пищеблок</b>						
15676/1	Смыв с чаши весов "СП"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
15676/2	Смыв со стола "СМ"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
15676/3	Смыв с доски "КС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
15676/4	Смыв с доски "ОС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
15676/5	Смыв с емкости "ОС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
Мнения и интерпретации: Жизнеспособность яиц гельминтов определяется при обнаружении их в пробе (сборник «Санитарная паразитология» под руководством академика РАЕН, профессора Романенко Н.А.).						
Ответственный: Лаврентьева Н. Н., зав. лабораторией						

**Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:**

  
 Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):**

Не требуется.

*ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.*

*Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу*

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)**

**Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.  
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072


УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),  
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,  
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.510375

Дата внесения в реестр сведений  
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель ИЛЦ  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»  Савинова М.В.

23.12.2022



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № п15679.22**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Престиж"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь ул. Советская, д. 26А, кв. 5  
**Фактический адрес:** Пермский край, г. Пермь ул. Советская, д. 26А, кв. 5
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** ООО "Престиж", МАДОУ "Детский сад № 103" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Крисанова, д. 39 а, пищеблок
5. **Условия отбора, доставки**  
**Дата и время отбора:** 25.11.2022 с 10:30 до 10:40  
**Проба отобрана (Ф.И.О., должность):** Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков  
**Метод отбора:** МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды"  
**Условия доставки:** соответствуют НД  
**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 25.11.2022 13:00
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00595-Рам/22 от 07.02.2022  
Заявление(заявка) № 751-ЦА от 03.02.2022 план отбора № 1194 от 21.11.2022 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований:** -
8. **Код образца (пробы):** б.22.15679
9. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды п. 3.2
10. **Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	pH-метр pH-150МИ	7142	С-ВН/31-05-2022/160016606 от 31.05.2022	30.05.2023
2	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0539	№ 38/22 от 04.10.2022	03.10.2025

Протокол № п15679.22 распечатан 23.12.2022


стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания  
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. изменения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 25.11.2022 13:25 дата выдачи результата 28.11.2022 21:13						
<b>пищевлок</b>						
15679/1	Смыв с кастрюли "соус"	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
15679/2	Смыв с ковшка "ГП"	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
15679/3	Смыв с ножа "Масло"	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
15679/4	Смыв с чаши весов "ГП"	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
15679/5	Смыв с доски "Хлеб"	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией						

**Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:**

 Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):**

Не требуется.

*ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.*

*Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу*

Окончание протокола




**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии № 133  
Федерального медико-биологического агентства»  
(ФГБУЗ ЦГиЭ № 133 ФМБА России)  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес:  
Россия, 614042, г. Пермь, ул. Торговая, д.5 А  
Телефон, факс: (342) 283-71-93; e-mail: cgsn133@rambler.ru  
ИНН/КПП 5908023403/590801001

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц:  
№ РОСС RU.0001.513317

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ



О.В. Пузырева

02 сентября 2022 г.

МП



**Протокол  
лабораторных испытаний**

**№ 4888**

**от 02 сентября 2022 г.**

1. Наименование и контактные данные заявителя: Общество с ограниченной ответственностью «Престиж», ИНН 5903119969, ОГРН 1155958109361, e-mail: prestig.35@mail.ru, тел. 8 9824575478
2. Юридический адрес заявителя: 614067, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, 26 а-5
3. Фактический адрес заявителя: 614067, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, 26 а-5
4. Дата подачи заявления: 10.01.2022 г.
5. Наименование образцов испытаний (описание, однозначная идентификация, состояние образца испытаний (при необходимости):  
- напиток (Компот из смеси сухофруктов), дата изготовления 24.08.2022 г,  
- суп горячий (Свекольник со сметаной), дата изготовления 24.08.2022 г
6. Юридический адрес изготовителя: 614067, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, 26 а-5
7. Фактический адрес изготовителя: 614067, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, 26 а-5
8. Время и дата отбора образцов: 11 час. 00 мин., 24.08.2022 г.
9. Место отбора образцов: пищеблок ООО «Престиж» в МАДОУ «Детский сад № 103» г. Перми, корпус по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Крисанова, 39 а
10. Условия окружающей среды при отборе образцов, влияющие на интерпретацию результатов (при отборе специалистами ИЛЦ): не установлены
11. Ф.И.О., должность лица, отобравшего образцы испытаний: Е.А. Резвухина - помощник врача по коммунальной гигиене ФГБУЗ ЦГиЭ № 133 ФМБА России.
12. Ф.И.О., должность лица, в присутствии которого проведен отбор образцов испытаний: Кулигина Е.В., заведующий производством
13. Время и дата получения образцов: 12 час. 50 мин., 24.08.2022 г.
14. Дополнительные сведения: отбор образцов проведен согласно контракта № 42 Д от 11.01.2022 г.
15. НД на метод отбора: ГОСТ 31904-2012 «Продукты пищевые. Методы отбора проб микробиологических испытаний»
16. НД, устанавливающий требования к образцу испытаний (объекту): Технический регламент таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» приложение 1, приложение 2, п. 1.8
17. Код образцов испытаний: 15162, 15163




**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии № 133  
Федерального медико-биологического агентства»  
(ФГБУЗ ЦГиЭ № 133 ФМБА России)  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес:  
Россия, 614042, г. Пермь, ул. Торговая, д.5 А  
Телефон, факс: (342) 283-71-93; e-mail:cgsn133@rambler.ru  
ИНН/КПП 5908023403/590801001

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц:  
№ РОСС RU.0001.513317

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ

  
О.В. Пузырева  
30 августа 2022 г.  
МП



**Протокол  
лабораторных испытаний**

**№ 4792**

**от 30 августа 2022 г.**

1. Наименование и контактные данные заявителя: Общество с ограниченной ответственностью «Престиж», ИНН 5903119969, ОГРН 1155958109361, e-mail:prestig.35@mail.ru, тел.8 9824575478
2. Юридический адрес заявителя: 614067, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, 26 а-5
3. Фактический адрес заявителя: 614067, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, 26 а-5
4. Дата подачи заявления: 10.01.2022 г.
5. Наименование образца испытаний (описание, однозначная идентификация, состояние образца испытаний (при необходимости): вода питьевая (централизованных систем водоснабжения, холодная).
6. Юридический адрес изготовителя: -
7. Фактический адрес изготовителя: -
8. Время и дата отбора образца: 11 час. 00 мин., 24.08.2022 г.
9. Место отбора образца: из водопроводного крана сырого цеха в столовой ООО «Престиж» в МАДОУ «Детский сад № 103» г. Перми, корпус по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Крисанова, 39 а
10. Условия окружающей среды при отборе образца, влияющие на интерпретацию результатов (при отборе специалистами ИЛЦ): не установлены
11. Ф.И.О., должность лица, отобравшего образец испытаний: Е.А. Резвухина - помощник врача по коммунальной гигиене ФГБУЗ ЦГиЭ № 133 ФМБА России.
12. Ф.И.О., должность лица, в присутствии которого проведен отбор образцов испытаний: Кулигина Е.В., заведующий производством
13. Время и дата получения образца: 12 час. 50 мин., 24.08.2022 г.
14. Дополнительные сведения: отбор образца проведен согласно контракта № № 42 Д от 11.01.2022 г
15. НД на метод отбора: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах», ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа".
16. НД, устанавливающий требования к образцу испытаний (объекту): СанПиН 1.2.3685 - 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», таблица 3.5, таблицы 3.1; 3.3; 3.13
17. Код образца испытаний: 15161

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результат испытания	Документы, устанавливающие правила и методы испытаний
1	2	3	4	5

**Микробиологические показатели:**

Дата(ы) проведения испытаний: 24.08.2022 г. -26.08.2022 г.

Условия проведения испытаний (при необходимости для интерпретации результатов испытаний): соответствуют нормативным требованиям

Код образца испытаний: 15161

1	Общее микробное число (ОМЧ при температуре 37 °С)	КОЕ в 1 мл	0	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружены в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3	Кишечная палочка / E.coli/ Escherichia coli	КОЕ в 100 мл	Не обнаружены в 100 мл	ГОСТ 31955.1-2013
4	Кишечные энтерококки/ энтерококки	КОЕ в 100 см <sup>3</sup>	Не обнаружены в 100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п. 10.1

**Наименование оборудования, применяемого при проведении испытаний (тип, марка, заводской номер, инвентарный номер, год ввода в эксплуатацию и др.):**

Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ заводской №38020, инвентарный № 48812085, 2013 г.

Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-7, заводской № 120, инвентарный №48812271, 2017 г.

Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ заводской № 301161, инвентарный № 48811031, 2010 г.

Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-7, заводской № 103, инвентарный № 48812270, 2017 г.

Баня четырехместная водная LOIP LB-140 ТБ-4, заводской № 3939, инвентарный № 38812106, 2010 г

**Санитарно-химические показатели:**

Дата(ы) проведения испытаний: 24.08.2022 г.

Условия проведения испытаний (при необходимости для интерпретации результатов испытаний): соответствуют нормативным требованиям

Код образца испытаний: 15161

1	Запах при 20°С	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.3.
2	Вкус и привкус	баллы	0	ГОСТ Р 57164 -2016 п.5.8.2.2.
3	Расчетный показатель: Мутность (по каолину) (для расчета применяются значения показателя Мутность по формазину)	мг/дм <sup>3</sup>	< 058	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
4	Цветность	градусы цветности	10,9 ± 3,3	ГОСТ 31868-2012 п.5
5	Массовая концентрация общего железа	мг/дм <sup>3</sup>	0,015 ± 0,04	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96
6	pH (Водородный показатель)	Ед. pH	7,0 ± 0,2	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
7	Массовая концентрация алюминия	мг/дм <sup>3</sup>	< 0,04	ГОСТ 18165-2014 п. 6

**Наименование оборудования, применяемого при проведении испытаний (тип, марка, заводской номер, инвентарный номер, год ввода в эксплуатацию и др.):**

Мутномер портативный 2100Q, заводской № 18040C066218, инвентарный №48812289, 2018 г

Фотометр фотоэлектрический КФК-3, заводской № 0002275, инвентарный № 38812094, 2000 г.;

Спектрофотометр UNICO1201(ЮНИКО 1201), заводской № WPO701079, инвентарный № 48812064, 2007г.

pH-метр pH-150МИ, заводской № 1319, инвентарный № 48811035. 2011г.

Электрод стеклянный комбинированный ЭСК-10603/7 (К80.7), заводской № 08208, без инв. №, 2011 г

Секундомер электронный Интеграл С-01 , заводской № 425697, инвентарный № 246/ЗБ, 2020 г.

Секундомер электронный Интеграл С-01 , заводской № 426006, инвентарный № 247/ЗБ, 2020 г.

Секундомер электронный Интеграл С-01 , заводской № 4256926, инвентарный № 245/ЗБ, 2020 г.

Бюретка ГОСТ 29251-91, 1-1-2-10-0,05, тип 1, исп. 1, класс точки 2, без инвентарного №, 2019 год

Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-7, заводской № 15, инвентарный № 135/ЗБ, 2017 г

Лицо, ответственное за оформление протокола



Е.А. Резвухина

Окончание протокола. Результаты испытаний относятся к образцам, прошедшим испытания, отраженным в данном протоколе.

ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов в случае отбора заявителем.

ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную заявителем.

Данный протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Мнения и интерпретации (не являются экспертным заключением): В соответствии с п. 6.1 ГОСТ 8.417-2002 «Государственная система обеспечения единиц измерений. Единицы величин» внесистемные единицы объема – дециметр кубический (дм<sup>3</sup>) допускаются к применению без ограничения срока наравне с системными единицами объема – литр (л), сантиметр кубический (см<sup>3</sup>), миллилитр (мл) соответственно

Из п. Г.1 приложения Г ГОСТ 8.417-2002 «Государственная система обеспечения единиц измерений. Единицы величин» следует, что выбор десятичной кратной или дольной единицы СИ определяется удобством ее применения.

Единица измерения мг/дм<sup>3</sup> соответствует единице мг/л, единица измерения ммоль/дм<sup>3</sup> соответствует единице ммоль/л.

По ГОСТ 31865-2012 «Вода. Единица жесткости». жесткость выражается в градусах жесткости (°Ж). 1 °Ж соответствует концентрации щелочноземельного элемента, численно равной 1/2 его миллимоля на литр (1 °Ж = 1 мг-экв/л).

Для самостоятельного толкования полученных результатов заказчик вправе использовать нормативы, установленные СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», таблица 3.5: таблица 3.1, 3.3, 3.13:

- Общее микробное число (ОМЧ при температуре 37°C): не более 50 КОЕ в 1,0 мл
- Общие колиформные бактерии: отсутствие КОЕ в 100 мл
- Колифаги: отсутствие БОЕ в 100 мл
- Кишечная палочка (E.coli, Escherichia coli): отсутствие КОЕ в 100 мл
- Кишечные энтерококки/ энтерококки: отсутствие КОЕ в 100 см<sup>3</sup>
- Расчетный показатель мутность (по каолину): не более 1,5 мг/дм<sup>3</sup>
- Цветность: не более 20 градусов цветности
- Запах при 20°: не более 2 баллов,
- Вкус и привкус: не более 2 баллов
- Массовая концентрация общего железа: не более 0,3 мг/л
- рН (Водородный показатель): в пределах 6,0 - 9,0 ед.
- Массовая концентрация алюминия: не более 0,2 мг/л

МП





**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)  
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.  
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),  
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,  
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.510375

Дата внесения в реестр сведений  
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель ИЛЦ  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае» \_\_\_\_\_ М. В. Савинова

20.06.2022




**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № п6683.22**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Престиж"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь ул. Красноводская, 27 - 32  
**Фактический адрес:** Пермский край, г. Пермь ул. Красноводская, 27 - 32
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** ООО "Престиж" в МАДОУ "Детский сад № 103" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, Крисанова, 39а, пищеблок
5. **Условия отбора, доставки**  
**Дата и время отбора:** 19.05.2022 с 12:00 до 12:10  
**Проба отобрана (Ф.И.О., должность):** Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков  
**Метод отбора:** МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований"  
**Условия доставки:** соответствуют НД  
**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 19.05.2022 13:00
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00595-Рам./22 от 07.02.2022  
Заявление(заявка) № 751-ЦА от 03.02.2022 план отбора № 590 от 19.05.2022 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований:** -
8. **Код образца (пробы):** п.22.6683
9. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований " п.10.2

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Паразитологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 19.05.2022 15:30 дата выдачи результата 20.05.2022 15:32						
<b>пищеблок</b>						
6683/1	Смыв со стола "КС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
6683/2	Смыв с емкости "ОС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
6683/3	Смыв с доски "ОС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
6683/4	Смыв с доски "РС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
6683/5	Смыв с ножа "СК"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
Мнения и интерпретации: Жизнеспособность яиц гельминтов определяется при обнаружении их в пробе (сборник «Санитарная паразитология» под руководством академика РАЕН, профессора Романенко Н.А.). Ответственный: Лаврентьева Н. Н., зав. лабораторией						

**Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:**


 Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):**

Не требуется.

*ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.*

*Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу*

Окончание протокола



**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),


р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048


Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.710044

**УТВЕРЖДАЮ**

Заведующий отделом

/  / Е. А. Щелчкова  
Подпись (Ф. И. О.)

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п6683.22 Э**  
по результатам испытаний  
(Протокол испытаний № п6683.22 от 20 июня 2022 г.)




1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Престиж"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь ул. Красноводская, 27 - 32  
**Фактический адрес:** Пермский край, г. Пермь ул. Красноводская, 27 - 32
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место, время и дата отбора:** ООО "Престиж" в МАДОУ "Детский сад № 103" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, Крисанова, 39а, пищеблок, 19.05.2022 с 12:00 до 12:10
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ00595-Рам./22 от 07.02.2022  
Заявление(заявка) № 751-ЦА от 03.02.2022
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил.36 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

В объеме проведенных исследований смывы соответствуют требованиям прил.36 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

Врач по гигиене детей и подростков \_\_\_\_\_



/ Корелова Т. В.



**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.  
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru


ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072


УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),  
р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,  
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.710044

**УТВЕРЖДАЮ**

Заведующий отделом

/  / Е. А. Шелчкова  
Подпись



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 11988.22, 11989.22 Э**

по результатам испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№11988.22, 11989.22 от 20 июня 2022 г.)

**1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Престиж"

**2. Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь ул. Красноводская, 27 - 32

**Фактический адрес:** Пермский край, г. Пермь ул. Красноводская, 27 - 32

**3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**

Проба № 11988 - Гарнир - макаронные изделия отварные, без заправки, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 19.05.2022 11:30; срок годности: по тех. кварте; номер партии: 1; объем партии: 75 порций

Проба № 11989 - котлета из кур без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 19.05.2022 11:30; срок годности: по тех. кварте; номер партии: 1; объем партии: 75 порций

**4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ООО "Престиж" в МАДОУ "Детский сад № 103" г. Перми

Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь ул. Красноводская, 27 - 32

Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, Крисанова, 39а

**5. Место, время и дата отбора:** ООО "Престиж" в МАДОУ "Детский сад № 103" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, Крисанова, 39а, пищеблок, Проба № 11988 - 19.05.2022 11:50 Проба № 11989 - 19.05.2022 11:55

**6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00595-Рам./22 от 07.02.2022**

**Заявление(заявка) № 751-ЦА от 03.02.2022**

**7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

**8. НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ – интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. (рецептуры №№ 291, 412)

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Образец, проба № 11988 "Гарнир - макаронные изделия отварные, без заправки, без видимых загрязнений, без упаковки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Образец, проба № 11989 "котлета из кур, без видимых загрязнений, без упаковки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Врач по гигиене детей и подростков

 Корелова Т. В.



Сер

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)  
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.  
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072


УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),  
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,  
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.510375  
Дата внесения в реестр сведений  
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель ИЛЦ  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае» М. В. Савинова

20.06.2022



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 11988.22, 11989.22**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Престиж"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь ул. Красноводская, 27 - 32  
**Фактический адрес:** Пермский край, г. Пермь ул. Красноводская, 27 - 32
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 11988 - Гарнир - макаронные изделия отварные, без заправки, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 19.05.2022 11:30; срок годности: по тех. карте; номер партии: 1; объем партии: 75 порций  
Проба № 11989 - котлета из кур, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 19.05.2022 11:30; срок годности: по тех. карте; номер партии: 1; объем партии: 75 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ООО "Престиж" в МАДОУ "Детский сад № 103" г. Перми  
Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь ул. Красноводская, 27 - 32  
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, Крисанова, 39а **страна:** РОССИЯ
5. **Место отбора:** ООО "Престиж" в МАДОУ "Детский сад № 103" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, Крисанова, 39а, пищеблок
6. **Условия отбора, доставки**  
**Дата и время отбора:** Проба № 11988 - 19.05.2022 11:50 Проба № 11989 - 19.05.2022 11:55  
**Проба отобрана (Ф.И.О., должность):** Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков  
**Метод отбора:** ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".  
**Условия доставки:** соответствуют НД  
**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 19.05.2022 13:00
7. **Дополнительные сведения:**  
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00595-Рам./22 от 07.02.2022  
Заявление(заявка) № 751-ЦА от 03.02.2022 г.; план отбора № 590 от 19.05.2022 г.
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ – интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. (рецептуры №№ 291, 412)
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
10. **Код образца (пробы):** 6.22.11988; 6.22.11989

11. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

12. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 10444.15-94 "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов", ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella", ГОСТ 31746-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus" п.8.1, ГОСТ 31747-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)" п.4

13. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства
1	pH-метр pH-150МИ	7142	С-ВН/31-05-2022/160016606 от 31.05.2022	30.05.2023

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Код образца (пробы) 11988 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 19.05.2022 14:55 дата выдачи результата 23.05.2022 17:38					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012 п.8.1
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012 п.4
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее 1,0x10 <sup>1</sup>	не более 1x10 <sup>3</sup>	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Код образца (пробы) 11989 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 19.05.2022 15:00 дата выдачи результата 23.05.2022 17:38					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012 п.8.1
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012 п.4
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее 1,0x10 <sup>1</sup>	не более 1x10 <sup>3</sup>	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования): Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов. Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу.

Окончание протокола

Протокол(ы) № 11988.22, 11989.22 распечатан 20 июня 2022 г.

стр. 2 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)  
Испытательный лабораторный центр**


Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.  
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072


УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),  
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,  
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.510375  
Дата внесения в реестр сведений  
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель ИЛЦ  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»  М. В. Савинова

18.02.2022



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 2743.22,2746.22**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):**

ООО "Престиж"

2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь ул. Красноводская, 27 - 32

**Фактический адрес:** Пермский край, г. Пермь ул. Красноводская, 27 - 32

3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 2743 - компот из яблок с лимоном, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 09.02.2022 11:10; срок годности: по тех. карте; объем партии: 53 порций

Проба № 2746 - свекольник со сметаной, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 09.02.2022 11:10; срок годности: по тех. карте; объем партии: 53 порций

4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):**

ООО "Престиж" в МАДОУ "Детский сад № 103" г. Перми  
Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь ул. Красноводская, 27 - 32  
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, Крисанова, 39а

**страна:** РОССИЯ

5. **Место отбора:** ООО "Престиж" в МАДОУ "Детский сад № 103" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, Крисанова, 39а, пищеблок

6. **Условия отбора, доставки**

**Дата и время отбора:** Проба № 2743 - 09.02.2022 11:15

Проба № 2746 - 09.02.2022 11:20

**Проба отобрана (Ф.И.О., должность):** Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

**Метод отбора:**

ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".

**Условия доставки:** соответствуют НД

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 09.02.2022 12:00

7. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00595-Рам/22 от 07.02.2022  
Заявление(заявка) № 751-ЦА от 03.02.2022; план отбора № 112 от 07.02.2022 г.

8. **НД на продукцию:** Единый сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений,

9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:**  
прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

10. **Код образца (пробы):** 6.22.2743; 6.22.2746

11. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям

12. **НД на методы исследований, подготовку проб:**  
ГОСТ 10444.15-94 "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов"  
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella"  
ГОСТ 31746-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus" п.8.1  
ГОСТ 31747-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)" п.4

13. **Средства измерений, испытательное оборудование:**


№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства
1	pH-метр pH-150МИ	7142	С-ВН/31-05-2021/67013417 от 31.05.2021	30.05.2022

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Код образца (пробы) 2743 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 09.02.2022 13:25 дата выдачи результата 14.02.2022 17:08					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012 п.8.1
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012 п.4
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее 1,0x10 <sup>1</sup>	не более 5x10 <sup>2</sup>	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 50 г	Не допускается в 50 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Код образца (пробы) 2746 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 09.02.2022 13:30 дата выдачи результата 14.02.2022 17:10					
1	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012 п.4
2	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее 1,0x10 <sup>1</sup>	не более 5x10 <sup>2</sup>	ГОСТ 10444.15-94
3	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					



Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):**

Не требуется.

*ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.*

*Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу.*

Окончание протокола



**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.  
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),  
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,  
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.710044

**УТВЕРЖДАЮ**

Заведующий отделом

*И.И. Шелюкова*  
Подпись

И.И. Шелюкова  
(Ф. И. О.) 18 февраля 2022 г.



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2743.22,2746.22 Э**

по результатам испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№2743.22,2746.22 от 18 февраля 2022 г.)

**1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Престиж"

**2. Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь ул. Красноводская, 27 - 32

**3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**

Проба № 2743 - компот из яблок с лимоном, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 09.02.2022 11:10; срок годности: по тех. карте; объем партии: 53 порций

Проба № 2746 – свекольник, со сметаной без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 09.02.2022 11:10; срок годности: по тех. карте; объем партии: 53 порций

**4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ООО "Престиж" в МАДОУ "Детский сад № 103" г. Перми

Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь ул. Красноводская, 27 - 32

Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, Крисанова, 39а

**5. Место, время и дата отбора:** ООО "Престиж" в МАДОУ "Детский сад № 103" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, Крисанова, 39а, пищеблок,

Проба № 2743 - 09.02.2022 11:15

Проба № 2746 - 09.02.2022 11:20

**6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00595-Рам/22 от 07.02.2022**

**Заявление(заявка) № 751-ЦА от 03.02.2022**

**7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

**8. НД на продукцию:** Единый сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений 2018 г. (рецептуры № 485, 129)

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Образец, проба № 2743 "компот из яблок с лимоном, без видимых загрязнений, без упаковки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Образец, проба № 2746 "свекольник со сметаной, без видимых загрязнений, без упаковки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Врач по гигиене детей и подростков

Корелова Т. В.



**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)  
Испытательный лабораторный центр**


Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.  
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072


УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),  
р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,  
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.510375  
Дата внесения в реестр сведений  
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель ИЛЦ  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»  М. В. Савинова

18.02.2022



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № п1938.22**


1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Престиж"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь ул. Красноводская, 27 - 32  
**Фактический адрес:** Пермский край, г. Пермь ул. Красноводская, 27 - 32
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** ООО "Престиж" в МАДОУ "Детский сад № 103" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, Крисанова, 39а
5. **Условия отбора, доставки**  
**Дата и время отбора:** 09.02.2022 с 11:00 до 11:10  
**Проба отобрана (Ф.И.О., должность):** Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков  
**Метод отбора:** МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды"  
**Условия доставки:** соответствуют НД  
**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 09.02.2022 12:00
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00595-Рам/22 от 07.02.2022  
Заявление(заявка) № 751-ЦА от 03.02.2022 план отбора № 112 от 07.02.2022 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований:** -
8. **Код образца (пробы):** 6.22.1938
9. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды п. 3.2
10. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	7142	С-ВН/31-05-2021/67013417 от 31.05.2021	30.05.2022

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 09.02.2022 13:15 дата выдачи результата 10.02.2022 17:17						
<b>пищеблок</b>						
1938/1	Смыв с ножа "КВ"	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
1938/2	Смыв с ковша для 1-х блюд	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
1938/3	Смыв с доски "ВО"	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
1938/4	Смыв с бачка "3 блюдо"	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
1938/5	Смыв с кастрюли "1 блюдо"	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией						

**Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:**



Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):**

Не требуется.

*ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.*

*Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу*

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,


БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.710044

**УТВЕРЖДАЮ**

Заведующий отделом

/  /  
Подпись



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п1938.22 Э**  
по результатам лабораторных испытаний  
(Протокол лабораторных испытаний № п1938.22 от 18 февраля 2022 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Престиж"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь ул. Красноводская, 27 - 32
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место, время и дата отбора:** ООО "Престиж" в МАДОУ "Детский сад № 103" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, Крисанова, 39а, 09.02.2022 с 11:00 до 11:10
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ00595-Рам/22 от 07.02.2022  
Заявление(заявка) № 751-ЦА от 03.02.2022
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

В 5-ти смывах БГКП не обнаружено, что соответствует требованиям МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды.

Врач по гигиене детей и подростков \_\_\_\_\_

Корелова Т. В.

